

РЕТРО ПРОВОДА

ИЗЫСКАННАЯ КРАСОТА

*Прекрасное сочетание проводов и керамики*



## ПРОВОД ГЛЯНЦЕВЫЙ

белый



V1-422-071 2x0,75 V1-432-071 3x0,75  
V1-424-071 2x1,5 V1-434-071 3x1,5  
V1-425-071 2x2,5 V1-435-071 3x2,5

медь



V1-422-074 2x0,75 V1-432-074 3x0,75  
V1-424-074 2x1,5 V1-434-074 3x1,5  
V1-425-074 2x2,5 V1-435-074 3x2,5

бронза



V1-422-073 2x0,75 V1-432-073 3x0,75  
V1-424-073 2x1,5 V1-434-073 3x1,5  
V1-425-073 2x2,5 V1-435-073 3x2,5

коричневый




V1-422-072 2x0,75 V1-432-072 3x0,75  
V1-424-072 2x1,5 V1-434-072 3x1,5  
V1-425-072 2x2,5 V1-435-072 3x2,5

золото



V1-422-079 2x0,75 V1-432-079 3x0,75  
V1-424-079 2x1,5 V1-434-079 3x1,5  
V1-425-079 2x2,5 V1-435-079 3x2,5

слоновая кость



V1-422-075 2x0,75 V1-432-075 3x0,75  
V1-424-075 2x1,5 V1-434-075 3x1,5  
V1-425-075 2x2,5 V1-435-075 3x2,5

## Витой провод в декоративной оплетке

*Предназначен для электрических установок при стационарной прокладке в осветительных и силовых сетях, для монтажа электрооборудования.*

*Провода стойки к механическим воздействиям, изгибам, не распространяют горение.*

Жила: медная многопроволочная  
Сечение: 0,75 мм<sup>2</sup>; 1,5 мм<sup>2</sup>; 2,5 мм<sup>2</sup>  
Класс внутреннего проводника: 5

## Витой провод двойной коаксиальный в декоративной оплетке

*Используется для передачи телевизионных сигналов в системах эфирного, кабельного и спутникового телевидения, систем видеонаблюдения.*

Параметры: 75 Ом  
Диаметр внутреннего проводника: 36 мм  
Изоляция ПВХ  
Диаметр внешнего проводника: 2,4 мм  
Класс внутреннего проводника: 4

Потери сигнала:  
862 МГц - 64,5 дБ / 100 м  
2150 МГц - 106,5 дБ / 100 м

**V1-426-\*\***

# ПРОВОД МАТОВЫЙ

**2x0,75 мм<sup>2</sup>**

Диаметр провода: 7 мм

**2x1,5 мм<sup>2</sup>**

Диаметр провода: 8 мм

**2x2,5 мм<sup>2</sup>**

Диаметр провода: 9 мм

**3x0,75 мм<sup>2</sup>**

Диаметр провода: 8 мм

**3x1,5 мм<sup>2</sup>**

Диаметр провода: 9 мм

**3x2,5 мм<sup>2</sup>**

Диаметр провода: 10 мм

## Витой информационный провод в декоративной оплетке

*Предназначен для монтажа систем связи, сигнализации и телекоммуникаций внутри помещений.*

Две пары жил - 2x2

Диаметр токопроводящей жилы: 0,20

Изоляция ПВХ

Категория кабеля 5е

**V1-427-\*\***

белый



V1-422-71 2x0,75    V1-432-71 3x0,75  
V1-424-71 2x1,5    V1-434-71 3x1,5  
V1-425-71 2x2,5    V1-435-71 3x2,5

медь



V1-422-714 2x0,75    V1-432-714 3x0,75  
V1-424-714 2x1,5    V1-434-714 3x1,5  
V1-425-714 2x2,5    V1-435-714 3x2,5

капучино



V1-422-716 2x0,75    V1-432-716 3x0,75  
V1-424-716 2x1,5    V1-434-716 3x1,5  
V1-425-716 2x2,5    V1-435-716 3x2,5

коричневый



V1-422-72 2x0,75    V1-432-72 3x0,75  
V1-424-72 2x1,5    V1-434-72 3x1,5  
V1-425-72 2x2,5    V1-435-72 3x2,5

золото



V1-422-79 2x0,75    V1-432-79 3x0,75  
V1-424-79 2x1,5    V1-434-79 3x1,5  
V1-425-79 2x2,5    V1-435-79 3x2,5

песочное золото



V1-422-719 2x0,75    V1-432-719 3x0,75  
V1-424-719 2x1,5    V1-434-719 3x1,5  
V1-425-719 2x2,5    V1-435-719 3x2,5

## КЕРАМИЧЕСКИЕ ИЗОЛЯТОРЫ



Материал: керамика  
Размер: 18x20 мм  
Цвет: белый *B1-551-01*



Материал: керамика  
Размер: 18x20 мм  
Цвет: коричневый *B1-551-02*

## ПРОХОД ЧЕРЕЗ СТЕНУ



Материал: керамика  
Размер: 17x25 мм  
Цвет: белый *R-VT-21*



Материал: керамика  
Размер: 17x25 мм  
Цвет: коричневый *R-VT-20*




Материал: керамика  
Размер: 17x25 мм  
Цвет: золото *R-VT-19*

## АКСЕССУАРЫ



*B-901-17*

Материал: бук  
Цвет: старое дерево



*B-901-10*

Материал: бук  
Цвет: натурель



*B-901-30*

Материал: металл  
Цвет: хром



*B-901-31*

Материал: металл  
Цвет: золото



*B-901-32*

Материал: металл  
Цвет: бронза



*B-901-01*

Материал: керамика  
Цвет: белый



*B-901-02*

Материал: керамика  
Цвет: коричневый



*B-901-03*

Материал: керамика  
Цвет: черный



*B-912-32*

Винты  
Цвет: бронза



*B-912-31*

Винты  
Цвет: золото



*B-913-32*

Саморезы  
Цвет: бронза



*B-913-31*

Саморезы  
Цвет: золото