

RX³

БЕЗОПАСНОСТЬ
ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ



СОДЕРЖАНИЕ

- 1 Стратегия Legrand для канала Ритейл
- 2 RX³ – новая серия модульного оборудования от Legrand
- 3 Рекламные материалы для поддержки запуска
- 4 Ценовое позиционирование серии RX³
- 5 Техническое сравнение с продуктами других производителей

Доступная серия модульных устройств для розничного канала продаж



- Создание узнаваемого образа розничной торговой точки
- Сертификация торговых розничных точек




- Обучение электриков и монтажников
- Продвижение продуктов с высокой добавленной стоимостью



- Предложение продуктов, востребованных в регионах страны


Рынок модульных устройств в России



Стратегия
Legrand
для канала
Ритейл

Рынок модульных устройств в России (продолжение)


Динамика развития



RX³ от Legrand: Безопасность по лучшей цене!

Правильный выбор для любого объекта

RX³ - TX³ - DX³




- 4,5 кА
- Кривая С
- Ремонт и новостройки

- 6000/ 6кА и 6000/10кА
- Кривые В и С
- Доп. аксессуары
- Жилые и коммерческие здания

- 6/10/16/25/36/50 кА
- 0,5 – 125 А
- Кривые В, С, D, MA, Z
- Версии для постоянного тока
- 25 типов устройств
- Селективность
- Промышленность

Автоматические выключатели RX³



  Сделано
в Италии
и Польше!

Отключающая способность: 4,5 кА

Номинальные токи: 6 .. 63 А

Число полюсов: 1/2/3/4

Характеристика срабатывания: С

Повышенный ресурс: 10000 электрических операций

Расширенный температурный диапазон: от -25 до +70 ° С

ВДТ (УЗО) RX³



 Сделано
во Франции!

Номинальные токи: 25, 40, 63 А

Число полюсов: 2 и 4 полюса

Чувствительность: Тип АС – 30/100/300мА

Тип А – 30 мА

Тип устройства: электромеханический

RX³ –
новая серия
модульного
оборудования
от Legrand

АВДТ (Дифференциальные автоматы) RX³



Произведено
на заводе
Legrand Wuxi

Номинальные токи: 6 .. 40 А

Отключающая способность: 6 кА

Число полюсов: 1П+Н

Чувствительность: 30мА

Тип дифф. защиты: АС

Выключатели-разъединители RX³



Номинальные токи: 40, 63, 80 А

Число полюсов: 2, 3, 4 полюса

Категория применения: AC-22A

Электрическая износостойкость: 5 000 операций

Механическая износостойкость: 100 000 операций

Рекламные материалы



Каталог А5



Пластиковый щиток
с установленными
устройствами

RX³ TX³ DX³
правильный выбор
для любого объекта

legrand

БЕЗОПАСНОСТЬ ПО ЛУЧШЕЙ ЦЕНЕ

- Автоматические выключатели 4,5 кВ
- Применение в реконструируемых и вновь возводимых жилых домах
- Установка на различных объектах (заводы, предприятия, больницы, офисы и торговые помещения)

ПРИВЛЕКАТЕЛЬНАЯ ЦЕНА ДЛЯ БОЛЬШИХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ

- Автоматические выключатели 6 и 10 кВ
- Применение в жилых и административно-коммерческих зданиях
- Характеристики срабатывания С (общее применение) и В (повышенной чувствительности и короткого замыкания) для деревянного строительства
- Возможность применения дополнительной аксессуары
- Наличие прозрачного держателя этикетки

МАКСИМАЛЬНАЯ ФУНКЦИОНАЛЬНОСТЬ И ЭФФЕКТИВНОСТЬ

- Автоматические выключатели на ток до 125 А (4/10/16/25/32/50 кВ)
- Применение в жилых, коммерческих и промышленных сетях
- Сочетание высокой эффективности, безопасности и компактности
- Широкий ряд вспомогательных устройств управления, мониторинга и сигнализации
- Типы защитных характеристик: В, С, D, kA и Z
- 12 типов устройств

Пластиковые распределительные щитки Legrand

Распределительные щитки Mini 5 накладного монтажа	Распределительные щитки открытого монтажа Ractibox	Распределительные щитки скрытого и накладного монтажа Medbox
<ul style="list-style-type: none"> От 1 до 9 модулей IP 2X Номинальный ток 63 А 	<ul style="list-style-type: none"> От 6 до 36 модулей IP 40 Номинальный ток 63 А 	<ul style="list-style-type: none"> От 8 до 48 модулей IP 40 Номинальный ток 63 А

Плакат 30 x 40




Стенд 35 x 35



Презентуар
с устройствами


Позиционирование: автоматические выключатели

Сравнение тарифов без НДС




Позиционирование: ВДТ

Сравнение тарифов без НДС




Позиционирование: АВДТ

Сравнение тарифов без НДС



Позиционирование: выключатели-разъединители

Сравнение тарифов без НДС



Автоматические выключатели RX³



	Legrand RX ³	АББ SH200L	Аналог из стран Азии
Ном. токи, А	6 .. 63	6 .. 63	6 .. 63
Откл. способность, А	4 500	4 500	4 500
Механическая износостойкость, операций	20 000	20 000	10 000
Электрическая износостойкость, операций	10 000	10 000	4 000
Температурный диапазон	-25 .. + 70° С	-25 .. + 55° С	-25 .. + 60° С
Производство	Европа	Европа	Азия

ВДТ RX³



	Legrand RX ³	АББ FH200	Аналог из стран Азии
Ном. токи, А	25, 40, 63	25, 40, 63	25, 40, 63
Тип диф. защиты	A, AC	AC	A, AC
Чувствительность, А	0,03/0,1/0,3	0,03/0,1/0,3	0,01/0,1/0,3
Тип устройства	Электромех.	Электромех.	Электронный
Производство	Европа	Европа	Азия

АВДТ RX³



	Legrand RX ³	АББ DSH941R	Аналог из стран Азии
Ном. токи, А	6..40	6..40	10..40
Тип диф. защиты	АС	АС	АС
Чувствительность, А	0,03	0,03	0,03
Отключающая способность, А	6 000	4 500	4 500
Тип устройства	Электронный	Электромех.	Электронный
Производство	Азия (завод Legrand)	Европа	Азия

Выключатели-разъединители RX³



	Legrand RX ³	АББ SHD200	Аналог из стран Азии
Ном. токи, А	40/63/80	16/25/32/40/ 50/63	40/63/80/ 100/125
Категория применения	AC-22A	AC-22A	AC-22A
Механическая износостойкость (операций)	100 000	20 000	8 500
Электрическая износостойкость (операций)	5 000	20 000	1 500
Производство	Европа	Европа	Азия

RX³ - Безопасность по лучшей цене!

RX³



Главные конкурентные преимущества:

- Автоматические выключатели и выключатели дифференциального тока **европейского производства** по самой выгодной цене на рынке!
- АВДТ с отключающей способностью **6 кА!**
- Выключатели-разъединители с самым высоким механическим ресурсом (**100 000 операций!**)
- **ВДТ с универсальным типом А** в серии устройств, предназначенной для жилого сектора!
- **Надежность и качество**, подтвержденное брендом **Legrand!**

RX³ - Безопасность по лучшей цене!

RX³



Полный ряд устройств



Жилые и небольшие
коммерческие здания



Безопасность и надежность



Четкая
и понятная маркировка



Доступное качество



Российская и международная
сертификация



Соответствие требованиям
окружающей среды



www.legrand.ru



<http://www.youtube.com/user/LegrandtvRussia>



<https://www.facebook.com/LegrandRussia>



https://vk.com/legrand_russia



<https://twitter.com/LegrandRussia>



<http://instagram.com/legrandrussia>