



Система кабельных каналов применяется для открытой прокладки электрических и информационных кабелей и организации «рабочих мест» любого уровня сложности. Система состоит из кабельных каналов, выпускаемых в виде профилей прямоугольной формы, элементов крепления установочных изделий, соединительных и ответвительных аксессуаров. Организации электропроводки при помощи кабель-каналов позволяет создавать электрические и информационные сети, сохраняя при этом мобильность, гибкость инсталляции, дешевизну монтажа и изменения конфигурации, и добавляя к ним повышенную электропожаробезопасность и эстетичный внешний вид.


ДОСТОИНСТВА КАНАЛОВ КАБЕЛЬНЫХ:

- Дополнительная изоляция электропроводки;
- Предохранение кабеля от механических повреждений;
- Исключение возможности возгорания при коротком замыкании и распространения пламени;
- Упрощение монтажа электропроводки при строительстве и реконструкции зданий;
- Обеспечение гибкости системы при эксплуатации электрических сетей (доступ к проводу в аварийных ситуациях, возможность дополнительного монтажа электропроводки);
- Современный дизайн и эстетичность.

НОМЕНКЛАТУРА КАНАЛОВ КАБЕЛЬНЫХ И АКСЕССУАРОВ

Каналы кабельные выпускаются шести типоразмеров. Для монтажа разветвленных кабельных сетей используются аксессуары: углы (внутренние, внешние, плоские), заглушки, ответвления, соединительные детали, рамки.



Аксессуар	Наименование аксессуара						
		20x12,5 020001 S	40x20 040001 S	60x16 060001 S	75x20 075001 S	100x50 100001 S	130x50 130001 S
Каталожные номера							
	Заглушка торцевая	020002 S	040002 S	060002 S	075002 S	100002 S	130002 S
	Внутренний/внешний изменяемый угол	020003 S	040003 S				
	Внутренний изменяемый угол			060003 S	075003 S	100003 S	130003 S
	Внешний изменяемый угол			060004 S	075004 S	100004 S	130004 S
	Плоский изменяемый угол	020004 S	040004 S	060005 S	075005 S	100005 S	130005 S
	Тройник (Т-образное ответвление)	020005 S					
	Тройник универсальный (Т-образное ответвление с разделителем)	075008 S	040005 S	075008 S	075008 S	100010 S	
	Соединительная деталь	020006 S			075006 S		
	Соединительная деталь					100006 S	130006 S
	Разделитель					100011 S	100011 S
	Рамка			060007S	075007 S	100012S	
	Рамка универсальная	020007 S	020007 S	020007 S	020007 S		
	Рамка однопостовая					100007 S	
	Рамка двухпостовая					100008 S	
	Рамка трехпостовая					100009 S	



КАНАЛЫ КАБЕЛЬНЫЕ




ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ КАНАЛОВ КАБЕЛЬНЫХ И АКСЕССУАРОВ

Каналы кабельные и аксессуары к ним изготавливаются по **ТУ 3464-003-30055205-2013** с учетом требований (МЭК 670-89 — международного электротехнического комитета) и **ГОСТ Р 50827-95**.

Материал	Ударопрочная, самозатухающая композиция ПВХ. Устойчива к воздействию ультрафиолета, агрессивной химической среды, влаги. Нетоксична.
Внешний вид	Цвет равномерный, без цветовых пятен, включений и видимых дефектов на лицевой поверхности. С прямыми боковыми сторонами и ровно обрезанными торцами.
Комплектность	канал кабельный состоит из комплекта: короба и крышки. Комплектация аксессуарами осуществляется в соответствии с заказом потребителя.
Степень защиты персонала от контакта с токоведущими частями	IP 40 по ГОСТ 14254-96 (МЭК 529-89)
Механическая защита и прочность	Защищает кабель от механических повреждений. Выдерживает испытания согласно ГОСТ Р 50827-95
Рабочая температура	От -5°C до +60°C. Допускается выпуск каналов по заказу потребителя для монтажа при температуре от -25°C до +60°C

СРОК ЭКСПЛУАТАЦИИ КАНАЛОВ КАБЕЛЬНЫХ И АКСЕССУАРОВ К НИМ НЕ МЕНЕЕ 20 ЛЕТ

КАЧЕСТВО ПОДТВЕРЖДЕНО СЕРТИФИКАТАМИ





УПАКОВКА

Каналы кабельные упаковывают в картонные ящики. Каналы кабельные 100х50мм, 130х50мм для предотвращения повреждений при транспортировке и монтаже имеют защитную пленку.

Аксессуары одного наименования и типоразмера упаковываются в полиэтиленовые пакеты. Пакеты с аксессуарами одного наименования укладываются в транспортную тару.



Канал кабельный	Размер, мм	Номер по каталогу	Количество в упаковке, шт	Количество в упаковке, м.п.
	20x12,5x2000	020001 S	64	128
	40x20x2000	040001 S	20	40
	60x16x2000	060001 S	17	34
	75x20x2000	075001 S	11	22
	100x50x2000	100001 S	8	16
	130x50x2000	130001 S	5	10
	Разделитель к каналу кабельному 100х50, 130х50	100011 S	25	50

